

Plateforme de certification en ligne: 18 étapes menant au certificat MINERGIE-ECO

- 1 Enregistrement
- 2 Inscription
- 3 Saisir les données du projet
- 4 Saisir les partenaires du projet
- 5 Lier le projet à l'identifiant MINERGIE
- 6 Répondre au questionnaire
- 7 Déposer la demande provisoire
- 8 Imprimer et signer le formulaire de demande
- 9 Regrouper et envoyer les documents
- 10 Evtl. modifier les réponses
- 11 Imprimer la demande de compléments
- 12 Imprimer la liste des mesures nécessaire
- 13 Inscription
- 14 Répondre aux questionnaires
- 15 Déposer la demande définitive
- 16 Imprimer et signer le formulaire de demande
- 17 Regrouper et envoyer les documents
- 18 Evtl. modifier les réponses



Inscription à la plateforme MINERGIE



Bienvenue sur la plateforme MINERGIE®

La plateforme vous permet à la fois de déposer votre demande MINERGIE et d'avoir accès à l'outil d'évaluation

Dans sa phase test, la plateforme est disponible **uniquement pour le standard MINERGIE dans les cantons** également ouverte aux dépôts de demande de **label Minergie-(P/A)-ECO**, pour l'ensemble des régions. Il y a l'ancienne procédure est toujours d'actualité.

Support für Antragsteller: support@minergie.ch - Telefon +41 61 467 43 38

Connexion

Email *

Mot de passe *

Connexion

Mot de passe oublié

S'enregistrer

Avez-vous déjà un compte ? Enregistrez-vous dès maintenant sur la plateforme en ligne MINERGIE®!

S'enregistrer en tant que nouvel utilisateur

Utilisateur déjà enregistré:
Introduire courriel et mot de
passe

Pour les nouveaux
utilisateurs

Enregistrement d'un nouveau utilisateur (1/2)

Créer un nouveau compte

Veillez vous enregistrer ici afin d'utiliser la plateforme en ligne MINERGIE®.

Veillez remplir le formulaire suivant, afin de créer un nouveau compte. Après la création, vous recevrez un E-mail contenant un li

Créer un nouveau compte

Language *

Votre langue privilégiée pour cette application.

Genre *

Prénom *

Nom *

E-mail *

L'adresse E-mail sera aussi utilisée en tant que nom d'utilisateur pour la connexion.

Mot de passe *

Répéter le mot de passe *

Remplir tous les champs avec une étoile rouge.

Fermer en cliquant ici. Cliquer aussi sur le lien envoyé par courriel.

Les mots de passe doivent être composés d'au moins 6 caractères, qui sont une combinaison de chiffres et de lettres.

Veillez noter, que le mot de passe est une composante importante de la plateforme en ligne MINERGIE®, et qu'il protège

Enregistrement (2/2)



Message de confirmation

Créer un nouveau compte

Votre compte a été créé avec succès - merci pour vos renseignements.


Un E-mail d'information a été envoyé à l'adresse blaise.perisset@gmail.com, qui sert à la vérification de l'adresse E-mail et à l'activation du compte en même temps.

Veillez note que votre compte ne peut être utilisé qu'après une première connexion avec succès.

Enregistrement sur la plateforme en ligne MINERGIE

Boîte de réception x

Courriel automatique avec le lien

 **Minergie Online** noreply@minergie.ch
à moi ▾

Bonjour Blaise Périsset,

Bienvenue sur la plateforme en ligne MINERGIE!

Vous pouvez confirmer votre compte sur <https://online.minergie.ch/activate/b398faf9351fe3c734b55f>

Au cas où cette demande ne vient pas de vous, veuillez ignorer cette information.

Dieses Mail wurde automatisch generiert durch die
MINERGIE Online Plattform
<https://online.minergie.ch>

Confirmation
d'activation du compte



Activer le compte

Votre compte a été activé avec succès, et l'adresse E-mail vérifiée.

Vous pouvez maintenant vous connecter à l'application0

[Login](#)

Liste de projets

MINERGIE-ECO®
online

Projekte **Neues Projekt erstellen**

MINERGIE®
MINERGIE-ECO®

Liste de projets

Recherche de projets

Filter

Name

Zurücksetzen

Name	Status	Zertifikat	Phase	Runde	Akteur	Aktualisiert	Aktionen
Baukasten	Eingereicht	Provisorisch	Ausschreibung/Realisierung	1	Prüfer	16. Februar 2012 10:48	Übersicht Daten
FamilienHaus	In Prüfung	Nicht zertifiziert	Vorprojekt/Projektierung	1	Prüfer	28. Dezember 2011 16:45	Übersicht Daten
Hütte	Geprüft	Provisorisch	Ausschreibung/Realisierung	1	Antragssteller	28. Dezember 2011 18:08	Übersicht Daten
TürUndTor	Geprüft	Provisorisch	Ausschreibung/Realisierung	1	Antragssteller	29. Dezember 2011 17:51	Übersicht Daten
ProbeHaus	Erstellt	Nicht zertifiziert	Vorprojekt/Projektierung	1	Antragssteller	30. Dezember 2011 18:27	Übersicht Daten
VillaKunterbunt	Geprüft	Nicht zertifiziert	Vorprojekt/Projektierung	2	Antragssteller	8. Februar 2012 12:22	Übersicht Daten
Schneeiglu	Erstellt	Nicht zertifiziert	Vorprojekt/Projektierung	1	Antragssteller	8. Februar 2012 13:53	Übersicht Daten
Winterhotel	Erstellt	Nicht zertifiziert	Vorprojekt/Projektierung	1	Antragssteller	9. Februar 2012 08:27	Übersicht Daten
NaturWohnen	Definitiv	Definitiv	Ausschreibung/Realisierung	1	Prüfer	17. Februar 2012 18:09	Übersicht Daten
Baumhaus	Erstellt	Nicht zertifiziert	Vorprojekt/Projektierung	1	Antragssteller	17. Februar 2012 14:10	Übersicht Daten
BodenseeECOBlick	In Prüfung	Nicht zertifiziert	Vorprojekt/Projektierung	1	Prüfer	2. April 2012 16:48	Übersicht Daten

Liste de projets

Créer un nouveau projet MINERGIE-ECO

The screenshot shows the 'Nouveau projet MINERGIE-ECO' form. The top navigation bar includes the logo, 'online', 'Projets', and 'Nouveau projet'. A dropdown menu is open under 'Nouveau projet', showing 'Nouveau projet MINERGIE-ECO' as the selected option. The form fields include:

- Nom *
- Numéro de projet MINERGIE
- Zone *
- Affectation * (Hab. individuel)
- Projet de construction * (nouvelle constr.)
- Achèvement * (date selection)
- Date d'emménagement * (date selection)

At the bottom, there are 'Annuler' and 'Mettre à jour' buttons. A red horizontal line is at the bottom of the page.

Blaise Périsset | Mon compte | Déconnexion
HEIG-VD | LES... | 1401 Yverdon-les-Bains

Nouveau projet MINERGIE-ECO

Nouveau projet MINERGIE-ECO

Nouveau projet MINERGIE-ECO

Nouveau projet MINERGIE-ECO

Nom *

Numéro de projet MINERGIE

Zone *

Affectation * Hab. individuel

Projet de construction * nouvelle constr.

Achèvement *

Date d'emménagement *

Annuler Mettre à jour

Edition du compte de l'utilisateur

Choisir Minergie-Eco

Les champs avec des étoiles rouges doivent être remplis

Ne pas oublier de sauvegarder!

Saisir les partenaires du projet (1/2)

Intervenants

Ces intervenants doivent être saisis afin de pouvoir déposer la demande. Vous pouvez reprendre des intervenants de la demande MINERGIE ou encore en ajouter des nouveaux.

Monsieur / Madame	Participants	Actions
Requérant	Blaise Périsset	
Maître d'ouvrage		Saisir un nouvel intervenant
Planificateurs CVCS		Saisir un nouvel intervenant
Acousticien		Saisir un nouvel intervenant

Cette liste de participants doit être remplie

La saisie des intervenants suivants est facultative.

Monsieur / Madame	Participants	Actions
Architecte		Saisir un nouvel intervenant
Direction des travaux sur place		Saisir un nouvel intervenant
Autre destinataire de la facture		Saisir un nouvel intervenant
Représentant du maître d'ouvrage		Saisir un nouvel intervenant

La saisie de ces participants est facultative

Saisie des partenaires (2/2)

Ajouter un nouvel intervenant: Maître d'ouvrage

Saisissez un nouvel intervenant de votre projet MINERGIE-ECO.

Monsieur / Madame	<input type="text"/>
Prénom *	<input type="text"/>
Nom *	<input type="text"/>
Entreprise	<input type="text"/>
Adresse *	<input type="text"/>
NPA *	<input type="text"/>
Lieu *	<input type="text"/>
Téléphone *	<input type="text"/>
Téléphone 2	<input type="text"/>
e-mail	<input type="text"/>
Commentaire	<input type="text"/>

Tous les champs avec une étoile rouge doivent être remplis

N'oubliez pas de sauvegarder!

Annuler

Mettre à jour

Liaison du projet avec le N° MINERGIE

TEST SUPPORT ECO

Numéro de projet: 1142

Phase de projet /  Requéérant

Résumé **Données** Zone 1

Projet

Nom *

Mise en lien avec le projet Minergie

La mise en lien avec le projet Minergie doit être confirmée par l'auteur de la demande Minergie. Si celui-ci refuse la mise en lien, il est possible de saisir une autre demande de mise en lien. Jusqu'à ce moment, ce champs est bloqué. Une liaison confirmée ne peut plus être modifiée.

Aucune mise en lien n'a encore été saisie.

Numéro de projet MINERGIE

Veuillez demander à l'auteur de la demande Minergie le numéro du projet Minergie et veuillez le reporter ici.

Entrez ici le nom du projet

Entrez ici le N° du projet MINERGIE

N'oubliez pas de sauvegarder!

Définir les zones du projet

Résumé **Données** Zone 1

Projet

Nom *

Mise en lien avec le projet Minergie
La mise en lien avec le projet Minergie doit être confirmée par l'auteur de la demande Minergie. Si celui-ci refuse la mise en lien, il est possible de saisir une autre demande de mise en lien. Jusqu'à ce moment, ce champs est bloqué. Une liaison confirmée ne peut plus être modifiée.

Aucune mise en lien n'a encore été saisie.

Numéro de projet MINERGIE
Veuillez demander à l'auteur de la demande Minergie le numéro du projet Minergie et veuillez le reporter ici.

Zones

Jusqu'à la remise de la demande, vous pouvez éditer ou effacer les zones existantes ainsi qu'ajouter de nouvelles zones.


Numéro	Affectation	Projet de construction	Achèvement	Date d'emménagement	Actions
1	Hab. individuel	nouvelle constr.	5 octobre 2012	17 novembre 2012	Modifier Supprimer

Ajouter une zone

Aperçu global du projet

TEST SUPPORT ECO

Numéro de projet: 1142

Phase de projet /  Requêteur

Résumé

Données

Zone 1

Description: TEST SUPPORT ECO

Requêteur: Blaise Périsset,
blaise.perisset@heig-vd.ch
HEIG-VD LESBAT
1401 Yverdon-les-Bains

Statut du projet: Créé
Appel d'offre, Etablissement de la demande

Statut du certificat: Non certifié

Version du justificatif: 1.0 ME-ECO P 2012

Etablie le: 25 septembre 2012 16:16:11 CEST

Actions possibles

Imprimer le rapport

Rapport avec les exigences et les résultats





Aperçu des résultats par domaine, par zone et pour le bâtiment

Journal du projet

Interventions suivantes

- progress.participants
- progress.analysis.complete
- progress.analysis.valid
- Déposer une demande

Résumé

Justificatif nouvelle constr. Hab. individuel	Total	
critères d'exclusion		
santé		
construction d'écologie		

Journal du projet

+ Nouvelle note

Filtre: Tous Système Manuel

25 septembre 2012

- ecoproject.created [Blaise Périsset]

Journal du projet

Créer une nouvelle notification

Filtrez les notification (à choix): Tous, Système ou manuel

Notifications par date

Journal du projet

 Nouvelle note

Filtre: **Tous** Système Manuel

26 septembre 2012

 Suite de la saisie [Blaise Périsset]

25 septembre 2012

 ecoproject.created [Blaise Périsset]

Répondre au questionnaire MINERGIE-ECO (1/4)

TEST SUPPORT ECO

Numéro de projet: 1142

Phase de projet / Requêteur

Zone concernée

Résumé Données **Zone 1**

AN01 Polluants dans les bâtiments

Objectif:
Critère d'exclusion: Pour les bâtiments à déconstruire, une analyse préliminaire (contrôle du bâtiment) a été effectuée par un spécialiste afin de déterminer la présence d'amiante, de PCB (masses d'étanchéité) et de PCP (produits de protection du bois).

Si aucun bâtiment n'est déconstruit ou les bâtiments à déconstruire ont été réal...

Documentation à remettre
Rapport d'analyse

CFC
10, 196

Mesures pour les appels d'offres

Mesures pour la réalisation

Phase de projet

Requêteur Oui Non N/A

Commentaire

Speichern

AN02 Protection chimique du bois dans les locaux

AN03 Produits contenant des biocides

Question active

Questions suivantes

Résultats et navigation

Justificatif Hab. individuel nouvelle constr.

critères d'exclusion

7 %	(1/14)
-----	--------

1 réponses sur 14 effectuées
7 % des prescriptions remplies

Oui	1
Non	0
N/A	0

lumière du jour

0 %

Protection du bruit

0 %	(0/11)
-----	--------

climat intérieur

0 %	(0/25)
-----	--------

concept du bâtiment

0 %	(0/16)
-----	--------

materieux et processus de construction

0 %	(0/20)
-----	--------

Energie grise

0 %

filtrer les réponses

Répondre au questionnaire MINERGIE-ECO (2/4)

TEST SUPPORT ECO

Numéro de projet: 1142

Phase de projet / Requéérant

Résumé Données Zone 1

SN01 Protection de l'enveloppe contre le bruit (sources extérieures, bruit aérien), degré 1

SN02 Protection de l'enveloppe contre le bruit (sources extérieures, bruit aérien), degré 2

Objectif:

Les exigences accrues, selon la norme SIA 181:2006, pour la protection contre le bruit aérien extérieur sont respectées.

Si le degré 2 est rempli, le degré 1 peut également être considéré comme rempli.

Documentation à remettre

CFC

Justificatif de protection contre le bruit selon la norme SIA 181:2006 avec justificatif pour les éléments de construction en question 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 224,

Mesures pour les appels d'offres

Mesures pour la réalisation

Requéérant

Oui

Non

N/A

Commentaire

Speichern

Thème du critère

Visualisation de la réponse:

- Blanc: non répondu
- Vert: Oui
- Rouge: Non
- Gris: N/A

Réponses possible à la question

Commentaire

Fermeture de la question active, puis ouverture de la question suivante.

Répondre au questionnaire MINERGIE-ECO (3/4)

Résultats en % et représentation visuelle (couleur)

Statistiques détaillées du critère en cours

Nombre de réponses répondues

Affichage: répond à toutes les exigences?

Filtrer les réponses

Justificatif Hab. individuel nouvelle constr.

critères d'exclusion

100 % (14/14) ✓

14 réponses sur 14 effectuées
100 % des prescriptions remplies

Oui	10
Non	0
N/A	4

lumière du jour

65 % ✓

Protection du bruit

60 % (11/11) ✓

climat intérieur

46 % (25/25) !

concept du bâtiment

93 % (16/16) ✓

matériaux et processus de construction

74 % (20/20) ✓

Energie grise

50 % ✓

santé

construction d'écologie


Filtre des réponses

Répondre au questionnaire MINERGIE-ECO (4/4)

Résumé Données **Zone 1**

lumière du jour

Veillez, s'il vous plait, télécharger le tool Tageslicht-Tool ici.

 Download (2.1 Mb)
18.05.11

Veillez, s'il vous plait, compléter le formulaire avec les valeurs exigé et enregistrer le formulaire.

Part de surface de locaux %
*
Veillez reporter en % la part de surface de locaux déterminée dans l'outil lumière du jour ayant un résultat insuffisant.

Autonomie en lumière du jour %
*
Veillez reporter le degré total d'autonomie en lumière du jour en % calculé avec l'outil lumière du jour (degré rempli min. 50%).

Lumière du jour: Introduire les résultats déterminés avec l'outil lumière

Résumé Données **Zone 1**

Energie grise

Der Projektwert für die Graue Energie muss für Neubauten und Modernisierungen einzeln berechnet und eingegeben werden (Zonen)

Der obere und untere Grenzwert für Neubauten und Modernisierungen muss nach GF der einzelnen vorhandenen Nutzungen gewichtet, ermittelt und eingegeben werden.

Valeur du projet MJ/m2 surface de référence
énergétique et par an
Veillez reporter ici la valeur du projet en MJ par m2 de surface de référence énergétique, déterminée à l'aide d'un outil de calcul admis par MINERGIE-ECO.

Valeur limite inférieure MJ/m2 surface de référence
énergétique et par an
Veillez reporter ici la valeur limite inférieure en MJ par m2 de surface de référence énergétique et par an, déterminée à l'aide d'un outil de calcul admis par MINERGIE-ECO.

Valeur limite supérieure MJ/m2 surface de référence
énergétique et par an
Veillez reporter ici la valeur limite supérieure en MJ par m2 de surface de référence énergétique et par an, déterminée à l'aide d'un outil de calcul admis par MINERGIE-ECO.

Energie grise : Introduire la valeur du projet ainsi que les valeurs limites

Dépôt de la demande de label provisoire (1/3)

TEST SUPPORT ECO

Numéro de projet: 1142

Phase de projet / Requérent

Résumé Données Zone 1

Description: TEST SUPPORT ECO

Requérent: Blaise Périsset, blaise.perisset@heig-vd.ch, HEIG-VD LESBAT, 1401 Verdon-les-Bains

Statut du projet: Créé
Appel d'offre, Etablissement de la demande

Statut du certificat: Non certifié

Version du justificatif: 1.0 ME-ECO Online 2012

Etablie le: 25 septembre 2012 16:16:11 CEST

Actualisé le: 25 septembre 2012 16:16:11 CEST

Actions possibles

- Transmettre la demande pour contrôle
- Imprimer le rapport
- Liste des mesures

Interventions suivantes

- ✓ progress.participants
- ✓ progress.analysis.complete
- ✓ progress.analysis.valid
- Déposer une demande

Résumé

Justificatif nouvelle constr. Hab. individuel	Total
critères d'exclusion	<input type="radio"/>
santé	<input type="radio"/>
construction d'écologie	<input type="radio"/>

Journal du projet

Nouvelle note

Filtre: Tous Système Manuel

26 septembre 2012

Interventions suivantes


- ✓ progress.participants
- ✓ progress.analysis.complete
- progress.analysis.valid
- Déposer une demande

Actions possibles

- Imprimer le rapport

Les actions possibles du projet sont dépendantes de l'état d'avancement du projet: Les boutons de dépôt de la demande et de la liste des mesures apparaissent uniquement lorsque la demande est entièrement créée et les exigences remplies.

Dépôt de la demande de label provisoire (2/3)




Requête de confirmation de l'envoi de la demande

Dépôt de la demande de label provisoire (3/3)

TEST SUPPORT ECO

Numéro de projet: **1142**

Phase de projet /  Contrôleur

Le projet se trouve en phase de contrôle.

Impression du formulaire de demande

Résumé Données Zone 1

Description:	TEST SUPPORT ECO
Requérant	Blaise Périsset, supporteco@minergie.ch HEIG-VD LESBAT 1401 Yverdon-les-Bains
Statut du projet:	Déposé Appel d'offre, Contrôle de la demande
Statut du certificat:	Non certifié
Version du justificatif:	1.0 ME-ECO Online 2012
Etablie le:	25 septembre 2012 16:16:11 CEST
Actualisé le:	11 octobre 2012 07:27:13 CEST

Actions possibles

-  Veuillez imprimer le formulaire de demande et l'envoyer dûment signé à l'office de certification.
- Imprimer le formulaire de demande
- Imprimer le rapport
- Liste des mesures

Formulaire de demande

Demande de certification provisoire

Zone 1 (Hab. individuel / nouvelle constr.)

Objet TEST SUPPORT ECO
Affectation Hab. individuel
Projet de construction nouvelle constr.
Achèvement 2012-10-05
Date d'emménagement 2012-11-17

Données du projet

Résultats obtenus

critères d'exclusion	100 % des prescriptions remplies 14 réponses sur 14 effectuées
lumière du jour	65 % des prescriptions remplies
Protection du bruit	56 % des prescriptions remplies 11 réponses sur 11 effectuées
climat intérieur	58 % des prescriptions remplies 25 réponses sur 25 effectuées
concept du bâtiment	93 % des prescriptions remplies 16 réponses sur 16 effectuées
matériaux et processus de construction	74 % des prescriptions remplies 20 réponses sur 20 effectuées
Energie grise	50 % des prescriptions remplies

TRANSMISSION DE LA DEMANDE (merci de confirmer en cochant)

- Les documents listés ci-dessus sont fournis
- Vous reconnaissez le règlement MINERGIE-ECO comme condition intégrale à chaque utilisation de la marque MINERGIE-ECO.
- Toutes les indications et données (dans les documents et l'instrument de contrôle) sont véridiques.
- Vous êtes conscient que les requérants sont responsables de la mise en œuvre des exigences MINERGIE-ECO définies dans la demande et de la désignation des spécialistes adéquats.

Confirmation des documents fournis

Nous déclarons accepter la décision indiquée dans le règlement MINERGIE-ECO et respectivement la non publication des données enregistrées (architecte, planificateurs, emplacement, propriétaire, etc.).

SIGNATURES

Lieu, Date	Unterschrift Maître d'ouvrage ou représentant du maître d'ouvrage pdfSub.principal
	Christophe Labour
Lieu, Date	Unterschrift Planificateurs CVCS pdfSub.hlks_planner
	Jean Lacouture
Lieu, Date	Unterschrift Acousticien pdfSub.acoustics_planner
	Maurice Le son
Lieu, Date	Unterschrift Requérant / e pdfSub.applicant
	Thierry Tissot

Signature des différents participants au projet

Évaluation du questionnaire


critères d'exclusion

AN02 **Protection chimique du bois dans les locaux**

Exception: Les trempages contre le bleuissement des fenêtres en bois sont admis.

Appel d'offre

Requérant *OUI: Planificateur: Je crois que cette question est remplie Vérificateur ECO:
Non, il est nécessaire de fournir des justificatifs pertinents Plainificateur: OUI.
Voir justificatif [2012-10-09 13:13:43]*



Lors de chaque évaluation (maximun 2), le requérant et le vérificateur ECO peuvent faire des commentaires.

Rapport



TEST SUPPORT ECO
 Demande MINERGIE-ECO® #1142
 1.0 ME-ECO Online
 Version du justificatif 2012

Résumé

Justificatif	nouvelle constr.	Hab. individuel	Total
critères d'exclusion	●	●	●
santé	●	●	●
construction d'écologie	●	●	●

Résultat global

Données du projet

Zone 1 (Hab. individuel / nouvelle constr.)

Objet TEST SUPPORT ECO
 Affectation Hab. individuel
 Projet de construction nouvelle constr.
 Achèvement 2012-10-05
 Date d'emménagement 2012-11-17

Résultats détaillés

critères d'exclusion	● 100 % des prescriptions remplies 14 réponses sur 14 effectuées
lumière du jour	● 65 % des prescriptions remplies
Protection du bruit	● 60 % des prescriptions remplies 11 réponses sur 11 effectuées
climat intérieur	● 58 % des prescriptions remplies 25 réponses sur 25 effectuées
concept du bâtiment	● 93 % des prescriptions remplies 16 réponses sur 16 effectuées
matériaux et processus de construction	● 74 % des prescriptions remplies 20 réponses sur 20 effectuées
Energie grise	● 50 % des prescriptions remplies

Afin de remplir les exigences du certificat MINERGIE-ECO, les mesures suivantes doivent être prises.

Exigences

Ausschlusskriterien

AN01 Schadstoffe in Gebäuden

Falls keine Bauwerke zurückgebaut werden oder diese 1990 und später erstellt wurden, so ist diese Vorgabe nicht anwendbar. Eine Liste der Fachpersonen für Asbest-Untersuchungen ist auf der Website der SUVA verfügbar.

Vorprojekt/Projektierung

Antragssteller *N/A: Kein Rückbau erforderlich.*
 Prüfer *JA: Der Abriss der Garage am Rande der Baugrube ist demnach erfüllt. [2012-05-16 14:22:38]*

Ausschreibung/Realisierung

Antragssteller *JA: Die entsprechenden Unterlagen liegen vor. [2012-05-16 14:47:47]*

Réponse et commentaires Phase A/P

AN02 Chemischer Holzschutz in Innenräumen

Ausgenommen davon sind bläuewidrig eingestellte Ta

Vorprojekt/Projektierung

Antragssteller *JA: Auf chemische Holzschutzmittel wurde entsprechend Nachweis komplett verzichtet. [2012-05-16 11:53:52]*
 Prüfer *JA [2012-05-16 14:21:09]*

Ausschreibung/Realisierung

Réponse et commentaires Phase A/R

AN03 Biozid ausgerüstete Produkte

Biozide zur Filmkonservierung (inkl. Nanosilber) gewährleisten nur kurzzeitigen Schutz und sind gesundheitsbelastend. Ausgenommen von dieser Vorgabe sind Biozide zur Topfkonservierung.

Vorprojekt/Projektierung

Antragssteller *JA [2012-05-16 11:58:11]*
 Prüfer *JA [2012-05-16 14:21:11]*

Ausschreibung/Realisierung

Liste des mesures

□ **AN03**

Produits contenant des biocides

CFC

271, 285; (221, 273, 281)

Phase de projet

L'interdiction d'utiliser des biocides est à mentionner dans les conditions générales. La description de prestations pour lesquelles des revêtements de surfaces sont employés ne doit pas contenir des produits biocides.

Phase de réalisation

Avant le début des travaux, rendre attentif les entreprises et les ouvriers à l'interdiction. Avant le début des travaux, définir les produits utilisés et les fiches de produit resp. les fiches de données de sécurité correspondantes. Contrôle sur le chantier et justification au moyen de photos numériques. S'agissant d'un critère d'exclusion, cette exigence est à remplir sans exception pour tous les éléments de construction et tous les travaux de locaux.

Attention! Seul les questions auxquelles il a été répondu «oui» sont répertoriées.

CFC concernés. Entre parenthèse, les CFC pas toujours concernés.

□ **AN06**

Emissions de formaldéhyde provenant de crépis acoustiques

CFC

271; (282, 283)

Phase de projet

L'interdiction d'utiliser des crépis acoustiques contenant comme agent conservateur des substances libérant par réaction du formaldéhyde est à mentionner dans les conditions générales. La description de prestations, lesquelles des crépis acoustiques sont employés ne doit pas contenir des produits libérant par réaction du formaldéhyde.

Phase de réalisation

Avant le début des travaux, rendre attentif les entreprises et les ouvriers à l'interdiction. Avant le début des travaux, définir les produits utilisés et les fiches de produit resp. les fiches de données de sécurité correspondantes. Contrôle sur le chantier et justification au moyen de photos numériques. S'agissant d'un critère d'exclusion, cette exigence est à remplir sans exception.

Les mesures possibles dans la phase projet

Les mesures possibles dans la phase réalisation